

Установка и настройка плеера foobar2000

актуально для версии 0.9.6.x

Что необходимо для начала?

- ✓ ПК с операционной системой **Windows** XP / Vista / Server 2003(8) / Se7en
- ✓ конечно, звуковая карта и колонки / наушники (для начала Вам сойдет не дорогая плата от Creative и наушники от 40\$)
- ✓ плеер **foobar2000** (freeware) и, возможно, дополнительные плагины и энкодеры
- ✓ то, ради чего все делается – музыка. Желательно [lossless-качества](#)

Установка плеера

Скачайте последнюю версию дистрибутива программы на официальном сайте:

www.foobar2000.org

Запустите инсталлятор. Вам предложат два типа установки: **Standard** и **Portable**.

Если это Ваша первая установка плеера, то лучше выбрать Standard, а при последующих обновлениях удобно выбирать Portable.

Установка плагинов. На этом этапе Вам предоставляют выбор из девяти дополнительных модулей, которые расширяют функционал плеера...

- Audio CD Support (foo_cdda)
дает возможность прослушивать аудио диски. **Рекомендую**
- Album List (foo_albumlist)
представляет музыкальную коллекцию в виде дерева.
самый древний компонент плеера, о чем свидетельствует его версия. **СВЯТОЕ**
- Standard DSPs (foo_dsp_std)
набор различных инструментов для изменения звука.
Если у Вас не самая лучшая звуковая карта, то **стоит установить**
- ReplayGain Scanner (foo_rgscan)
о принципе работы этой технологии можно прочесть [здесь](#).
Стоит установить, хотя бы для того, что бы удалять RG с полученных треков
- Converter (foo_converter)
используя сторонние энкодеры, позволяет конвертировать файлы в различные форматы. **Рекомендую**
- File Operations (foo_fileops)
используя шаблоны, может переименовывать, удалять или копировать файлы.
Удобно для массового переименования в один клик
- Archive Reader (foo_unpack)
позволяет читать музыку из RAR и ZIP архивов.
Я этот компонент никогда не устанавливал, т.к. **считаю бесполезным**
- ABX Comparator (foo_abx)
очень специфичный компонент, который нужен для сравнения двух треков.
Если Вы не собираетесь этим заниматься, то можно **не устанавливать**
- freedb Tagger (foo_freedb2)
возможность применять теги, получая значение из базы в Интернете. **Рекомендую**

Итак, установка закончена! Последний штрих – если Вы выбрали режим **Standard**, но хотите чтобы настройки сохранялись в каталоге плеера, то еще до первого запуска удалите файл **user_profiles_enable**.

Вы также можете зайдите на [официальную страницу загрузки](#) и скачать дополнительные модули (например, такие как **Monkey's Audio decoding support** или **Playback Statistics**).

Внимание!

Особо не увлекайтесь сторонними плагинами, т.к. никто не может гарантировать Вам их нормальную работу.

Также помните, что чем меньше плагинов – тем стабильнее и быстрее работа плеера.

Установка русификации

Её нет, и не будет. Автор программы категорически против любой локализации.

А если и будет, то нужно будет патчить программу, чего делать я Вам **не советую**.

Базовая настройка

При первом запуске программы (foobar2000.exe) Вы увидите диалог **Quick Appearance Setup**, в котором можно изменить тему оформления и цветовой шаблон. В будущем, Вы всегда сможете к нему вернуться, выбрав в главном меню **View → Layout → Quick Setup**.

Сразу после выбора оформления Вам нужно добавить файлы в медиа библиотеку.

Откройте настройки (Ctrl+P) и перейдите в раздел **Media Library**. Нажмите кнопку «**Add...**» и укажите Ваш каталог(и) с музыкой. Индексация файлов займет какое-то время (зависит от количества файлов и параметров ПК). Сделать это придется только один раз, т.к. база всегда будет обновляться автоматически в фоновом режиме. Открыть её Вы можете, выбрав в главном меню команду **Library → Album List**.

Настройка вида плейлиста

Вы сами можете определить, какую информацию о треках будет отображать playlist. Для этого кликните второй клавишей мыши по заголовкам с названием колонок. Выпадет меню с двумя пунктами – **Columns** и **Groups**.

В подпунктах первого, Вы можете добавить или убрать нужные Вам колонки. Если отметить пункт **Auto-scale Columns with Windows Size**, то колонки будут автоматически менять свою ширину при изменении размеров окна.

В **Groups**, можно задать правило сортировки для файлов в плейлисте. Очень удобным вариантом является **By Artist/Date/Album**.

Общий пункт для этих меню – «**More...**». Он открывает раздел настроек **Display → Default User Interface → Playlist View**, где Вы можете добавить свои колонки и схемы сортировки. Для того что бы этого сделать, нужно ознакомиться с *Title Formatting* (выберите соответствующий пункт в меню **Help**).

Настройка звука

Если у Вас обычная встроенная звуковая карта, то настраивать будет нечего.

Если недорогая плата, например, от Creative, то можно значительно улучшить звук через плагин [Kernel Streaming support](#). Скачаете его и скопируете файл **foo_out_ks.dll** в каталог *foobar2000\components*. Затем, выберите в настройка:

Playback → **Output** → **Output Device**: "KS: название_вашей_звуковой_карты".

Там же, можно сменить битность на **24** или **32**, предварительно посмотрев спецификацию своей звуковой карты.

Ну, а если Вы счастливый обладатель (полу)профессиональной карты с аппаратной поддержкой [ASIO](#), то Вам нужен плагин [ASIO support](#).

Copyright ©2009 Mr.Merak