


PAS1



PAS1MA1


Componentes:

WPU1505 ou
WPU1507
woofer

WPU1206 ou
12MB2P
mid-bass

D4400Ti ou
D408Ti ou
D3300Ti DPD ou
D3305Ti DPD
driver

HL4750-SLF
corneta




PAS1G1

Componentes:

WPU1805 ou
WPU1807
woofer ou
18SW1P ou
18SW2P
subwoofer

PAS2 - Opção 1



PAS2MA1

Componentes:

12MB2P
mid-bass

D4400Ti ou
D408Ti ou
D3300Ti DPD ou
D3305Ti DPD
driver


HL4750-SLF
corneta

PAS2G1

Componentes:

WPU1805 ou
WPU1807
woofer ou
18SW1P ou
18SW2P
subwoofer

PAS2 - Opção 2



PAS2MA2

Componentes:

10MB1P
mid-bass

D4400Ti ou
D408Ti ou
D3300Ti DPD ou
D3305Ti DPD
driver


HL4750-SLF
corneta

PAS2G1

Componentes:

WPU1805 ou
WPU1807
woofer ou
18SW1P ou
18SW2P
subwoofer

PAS3 - Opção 1



PAS3MA1

Componentes:

WPU1206 ou
12MB2P
mid-bass

D4400Ti ou
D408Ti ou
D3300Ti DPD ou
D3305Ti DPD
driver

HL4750-SLF
corneta

PAS3G1


Componentes:

WPU1805 ou
WPU1807
woofer ou
18SW1P ou
18SW2P
subwoofer

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

PAS3 - Opção 2



PAS3MA2

Componentes:

WPU1505 ou
WPU1507
woofer

12MB2P
mid-bass

D4400Ti ou
D408Ti ou
D3300Ti DPD ou
D3305Ti DPD
driver


HL4750-SLF
corneta

PAS3G1

Componentes:

WPU1805 ou
WPU1807
woofer ou
18SW1P ou
18SW2P
subwoofer

PAS3 - Opção 3



PAS3MA3

Componentes:

WPU1505 ou
WPU1507
woofer

10MB1P
mid-bass

D4400Ti ou
D408Ti ou
D3300Ti DPD ou
D3305Ti DPD
driver


HL4750-SLF
corneta

PAS3G1

Componentes:

WPU1805 ou
WPU1807
woofer ou
18SW1P ou
18SW2P
subwoofer

PAS3 - Opção 4



PAS3MA1

ou

PAS3MA2

ou

PAS3MA3

ou


PAS3MA4

PAS3G2

Componentes:

WPU1505 ou
WPU1507
woofer ou
15SW1P
subwoofer

PAS3 - Opção 5



PAS3MA4

Componentes:

10MB1P
mid-bass

D4400Ti ou
D408Ti ou
D3300Ti DPD ou
D3305Ti DPD
driver

HL4750-SLF
corneta

PAS3G1


Componentes:

WPU1805 ou
WPU1807
woofer ou
18SW1P ou
18SW2P
subwoofer

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

PAS4 - Opção 1




PAS4MA1

Componentes:

WPU1206 ou
12MB2P
mid-bass

D4400Ti ou
D408Ti ou
D3300Ti DPD ou
D3305Ti DPD
driver

HL4750-SLF
corneta




HB1502B1

Componentes:

WPU1505 ou
WPU1507
woofer ou
15SW1P
subwoofer

PAS4 - Opção 2




PAS4MA1

Componentes:

WPU1206 ou
12MB2P
mid-bass

D4400Ti ou
D408Ti ou
D3300Ti DPD ou
D3305Ti DPD
driver

HL4750-SLF
corneta




HB1505D1

Componentes:

WPU1505 ou
WPU1507
woofer ou
15SW1P
subwoofer

PAS4 - Opção 3




PAS4MA1

Componentes:

WPU1206 ou
12MB2P
mid-bass

D4400Ti ou
D408Ti ou
D3300Ti DPD ou
D3305Ti DPD
driver

HL4750-SLF
corneta




HB1805C1

Componentes:

WPU1805 ou
WPU1807
woofer ou
18SW1P ou
18SW2P
subwoofer

PAS5



PAS5MA1

Componentes:

WPU1206 ou
12MB2P
mid-bass

D4400Ti ou
D408Ti ou
D3300Ti DPD ou
D3305Ti DPD
driver

HL4750-SLF
corneta



PAS5G1

Componentes:


WPU1805 ou
WPU1807
woofer ou
18SW1P ou
18SW2P
subwoofer

Dimensões em cm.


Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.



Corte A-A



Corte B-B



Dimensões em cm.


Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS1\PAS1G1\PAS1G1

Caixa de graves, trapezoidal, tipo bass-reflex, para uso em sistemas de PA, utilizando dois falantes de 18".

Relação de Componentes:
18SW1P ou 18SW2P subwoofer ou
WPU1805 ou WPU1807 woofer (2 peças)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS1\PAS1G1\PAS1G1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

NOTAS:

Volume Interno (Líquido) da Câmara do Falante 18": 110 litros (cada).

Frequências de Corte:

Falante 18": Inferior: 40 Hz.
Superior: igual à frequência de corte inferior da via seguinte, de acordo com o modelo de caixa escolhido.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 20 mm	
2	2	Lateral	Compensado 20 mm	
3	1	Divisória	Compensado 20 mm	
4	2	Painel	Compensado 20 mm	
5	2	Parede do Duto	Compensado 20 mm	
6	1	Fundo	Compensado 20 mm	
7	2	Reforço do Duto	Compensado 20 mm	
8	2	Moldura 1	Compensado 20 mm	
9	4	Moldura 2	Compensado 20 mm	


Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS1\PAS1G1\PAS1G1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com






Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS1\PAS1G1\PAS1G1



Dimensões em cm.



Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 5/5


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS1\PAS1G1\PAS1G1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com




Corte A-A



Corte B-B



Corte C-C



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS1\PAS1MA1\PAS1MA1


SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

Caixa trapezoidal, três vias, tipo corneta, para uso em sistemas de PA, utilizando um falante de 15", um falante de 12" e um driver de titânio.

Relação de Componentes:

WPU1505 ou WPU1507 woofer (1 peça)
WPU1206 ou 12MB2P mid-bass (1 peça)
D4400Ti ou D408Ti ou D3300Ti DPD ou
D3305Ti DPD driver (1 peça)
HL4750-SLF corneta (1 peça)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS1\PAS1MA1\PAS1MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

NOTAS:

Frequências de Corte:

- Falante 15": Inferior: 120 Hz.
Superior: 300 Hz.
- Falante 12": Inferior: 300 Hz.
Superior: 1.200 Hz.
- Driver: Inferior: 1.200 Hz.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	1	Base	Compensado 20 mm	
2	2	Lateral	Compensado 20 mm	
3	1	Painel 1	Compensado 20 mm	
4	1	Painel Traseiro 1	Compensado 20 mm	
5	4	Moldura 2	Compensado 20 mm	
6	2	Rampa 1	Compensado 20 mm	
7	1	Painel 2	Compensado 20 mm	
8	1	Painel 3	Compensado 10 mm	
9	1	Painel 4	Compensado 10 mm	
10	2	Rampa 2	Compensado 20 mm	
11	2	Divisória 1	Compensado 20 mm	
12	1	Painel 5	Compensado 20 mm	
13	1	Painel Traseiro 2	Compensado 20 mm	
14	2	Moldura 3	Compensado 20 mm	
15	5	Moldura 4	Compensado 20 mm	
16	1	Painel 6	Compensado 10 mm	
17	1	Painel 7	Compensado 10 mm	
18	2	Rampa 3	Compensado 20 mm	
19	2	Rampa 4	Compensado 20 mm	
20	1	Moldura 1	Compensado 20 mm	
21	2	Moldura 5	Compensado 20 mm	
22	1	Painel Traseiro 3	Compensado 20 mm	
23	1	Tampa	Compensado 20 mm	
24	1	Painel Inferior	Compensado 20 mm	
25	1	Moldura 6	Compensado 20 mm	
26	2	Moldura 7	Compensado 20 mm	


Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS1\PAS1MA1\PAS1MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.


Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS1\PAS1MA1\PAS1MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.


Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 5/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS1\PAS1MA1\PAS1MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.


Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 6/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS1\PAS1MA1\PAS1MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/5


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS2\PAS2G1\PAS2G1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

Caixa de graves, trapezoidal, tipo bass-reflex, para uso em sistemas de PA, utilizando dois falantes de 18".

Relação de Componentes:
18SW1P ou 18SW2P subwoofer ou
WPU1805 ou WPU1807 woofer (2 peças)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS2\PAS2G1\PAS2G1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

NOTAS:

Volume Interno (Líquido) da Câmara do Falante 18": 150 litros (cada).

Frequências de Corte:

Falante 18": Inferior: 40 Hz.
Superior: igual à frequência de corte inferior da via seguinte, de acordo com o modelo de caixa escolhido.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 20 mm	
2	2	Lateral	Compensado 20 mm	
3	1	Divisória	Compensado 20 mm	
4	2	Painel	Compensado 20 mm	
5	2	Parede do Duto	Compensado 20 mm	
6	1	Fundo	Compensado 20 mm	
7	2	Reforço do Duto	Compensado 20 mm	
8	2	Moldura 1	Compensado 20 mm	
9	2	Moldura 2	Compensado 20 mm	






Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS2\PAS2G1\PAS2G1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.




Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS2\PAS2G1\PAS2G1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.



Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 5/5


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS2\PAS2G1\PAS2G1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Corte A-A



Corte B-B



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS2\PAS2MA1\PAS2MA1


SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

Caixa trapezoidal, duas vias, tipo corneta, para uso em sistemas de PA, utilizando dois falantes de 12" e um driver de titânio.

Relação de Componentes:

12MB2P mid-bass (2 peças)
D4400Ti ou D408Ti ou D3300Ti DPD ou D3305Ti DPD driver (1 peça)
HL4750-SLF corneta (1 peça)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS2\PAS2MA1\PAS2MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

NOTAS:

Frequências de Corte:

Falante 12": Inferior: 200 Hz.
Superior: 1.200 Hz.

Driver: Inferior: 1.200 Hz.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 20 mm	
2	2	Lateral	Compensado 20 mm	
3	1	Painel 1	Compensado 20 mm	
4	1	Painel Traseiro 1	Compensado 20 mm	
5	1	Moldura 1	Compensado 20 mm	
6	4	Moldura 2	Compensado 20 mm	
7	2	Rampa 1	Compensado 20 mm	
8	1	Painel 2	Compensado 20 mm	
9	1	Painel 3	Compensado 10 mm	
10	1	Painel 4	Compensado 10 mm	
11	2	Rampa 2	Compensado 20 mm	
12	1	Divisória 1	Compensado 20 mm	
13	2	Cunha	Compensado 20 mm	
14	1	Painel Traseiro 2	Compensado 20 mm	
15	2	Moldura 3	Compensado 20 mm	
16	4	Moldura 4	Compensado 20 mm	
17	1	Divisória 2	Compensado 20 mm	
18	1	Calço p/ Suporte Corneta	Madeira	

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS2\PAS2MA1\PAS2MA1

SELENIUM EUROPE
Germany


www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA


www.seleniumloudspeakers.com




Ítem 1
Qtde: 2 peças





Ítem 11
Qtde: 2 peças




Ítem 12
Qtde: 1 peça



Ítem 7
Qtde: 2 peças



Ítem 13
Qtde: 2 peças



Ítem 18
Qtde: 1 peça

Dimensões em cm.


Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS2\PAS2MA1\PAS2MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.






Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 5/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS2\PAS2MA1\PAS2MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 6/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS2\PAS2MA1\PAS2MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Corte A-A



Corte B-B



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS2\PAS2MA2\PAS2MA2

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

Caixa trapezoidal, duas vias, tipo corneta, para uso em sistemas de PA, utilizando dois falantes de 10" e um driver de titânio.

Relação de Componentes:
10MB1P mid-bass (2 peças)
D4400Ti ou D408Ti ou D3300Ti DPD ou D3305Ti DPD driver (1 peça)
HL4750-SLF corneta (1 peça)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS2\PAS2MA2\PAS2MA2

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

NOTAS:

Frequências de Corte:

Falante 10": Inferior: 200 Hz.
Superior: 1.200 Hz.

Driver: Inferior: 1.200 Hz.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 20 mm	
2	2	Lateral	Compensado 20 mm	
3	1	Painel 1	Compensado 20 mm	
4	1	Painel Traseiro 1	Compensado 20 mm	
5	1	Moldura 1	Compensado 20 mm	
6	4	Moldura 2	Compensado 20 mm	
7	2	Rampa 1	Compensado 20 mm	
8	1	Painel 2	Compensado 20 mm	
9	1	Painel 3	Compensado 10 mm	
10	1	Painel 4	Compensado 10 mm	
11	2	Rampa 2	Compensado 20 mm	
12	1	Divisória 1	Compensado 20 mm	
13	2	Cunha	Compensado 20 mm	
14	1	Painel Traseiro 2	Compensado 20 mm	
15	2	Moldura 3	Compensado 20 mm	
16	4	Moldura 4	Compensado 20 mm	
17	1	Divisória 2	Compensado 20 mm	
18	1	Calço p/ Suporte Corneta	Madeira	

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS2\PAS2MA2\PAS2MA2

SELENIUM EUROPE
Germany


www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA


www.seleniumloudspeakers.com




Ítem 1
Qtde: 2 peças





Ítem 11
Qtde: 2 peças




Ítem 12
Qtde: 1 peça



Ítem 7
Qtde: 2 peças



Ítem 13
Qtde: 2 peças



Ítem 18
Qtde: 1 peça

Dimensões em cm.


Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS2\PAS2MA2\PAS2MA2

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.


Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 5/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS2\PAS2MA2\PAS2MA2

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 6/6





F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS2\PAS2MA2\PAS2MA2

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3G1\PAS3G1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br

Caixa de graves, trapezoidal, tipo bass-reflex, para uso em sistemas de PA, utilizando dois falantes de 18".

Relação de Componentes:
18SW1P ou 18SW2P subwoofer ou
WPU1805 ou WPU1807 woofer (2 peças)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3G1\PAS3G1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

NOTAS:

Volume Interno (Líquido) da Câmara do Falante 18": 150 litros (cada).

Frequências de Corte:

Falante 18": Inferior: 40 Hz.
Superior: igual à frequência de corte inferior da via seguinte, de acordo com o modelo de caixa escolhido.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 20 mm	
2	2	Lateral	Compensado 20 mm	
3	1	Divisória	Compensado 20 mm	
4	2	Painel	Compensado 20 mm	
5	2	Parede do Duto	Compensado 20 mm	
6	1	Fundo	Compensado 20 mm	
7	2	Reforço do Duto	Compensado 20 mm	
8	2	Moldura 1	Compensado 20 mm	
9	2	Moldura 2	Compensado 20 mm	


Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/5


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3G1\PAS3G1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com




Ítem 1
Qtde: 2 peças



Ítem 3
Qtde: 1 peça



Ítem 4
Qtde: 2 peças



Ítem 5
Qtde: 2 peças

Dimensões em cm.




Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3G1\PAS3G1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.



Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 5/5


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3G1\PAS3G1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Corte A-A



Corte B-B



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3G2\PAS3G2

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br

Caixa de graves, trapezoidal, tipo bass-reflex, para uso em sistemas de PA, utilizando dois falantes de 15".

Relação de Componentes:
15SW1P subwoofer ou
WPU1505 ou WPU1507 woofer (2 peças)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3G2\PAS3G2

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

NOTAS:

Volume Interno (Líquido) da Câmara do Falante 15": 100 litros (cada).

Frequências de Corte:

Falante 15": Inferior: 40 Hz.
Superior: igual à frequência de corte inferior da via seguinte, de acordo com o modelo de caixa escolhido.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 20 mm	
2	2	Lateral	Compensado 20 mm	
3	1	Divisória	Compensado 20 mm	
4	2	Painel	Compensado 20 mm	
5	2	Moldura 1	Compensado 20 mm	
6	2	Moldura 2	Compensado 20 mm	
7	1	Fundo	Compensado 20 mm	


Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/5


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3G2\PAS3G2

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com



SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com




Ítem 1
Qtde: 2 peças



Ítem 3
Qtde: 1 peça



Ítem 4
Qtde: 2 peças





Ítem 5
Qtde: 2 peças

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3G2\PAS3G2



Dimensões em cm.



Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 5/5


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3G2\PAS3G2

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Corte A-A



Corte B-B



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA1\PAS3MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

Caixa trapezoidal, duas vias, tipo corneta, para uso em sistemas de PA, utilizando dois falantes de 12" e um driver de titânio.

Relação de Componentes:
WPU1206 ou 12MB2P mid-bass (2 peças)
D4400Ti ou D408Ti ou D3300Ti DPD ou D3305Ti DPD driver (1 peça)
HL4750-SLF corneta (1 peça)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA1\PAS3MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

NOTAS:

Frequências de Corte:

Falante 12": Inferior: 200 Hz.
Superior: 1.200 Hz.

Driver: Inferior: 1.200 Hz.


Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 20 mm	
2	2	Lateral	Compensado 20 mm	
3	1	Painel 1	Compensado 20 mm	
4	1	Painel Traseiro 1	Compensado 20 mm	
5	1	Moldura 1	Compensado 20 mm	
6	4	Moldura 2	Compensado 20 mm	
7	2	Rampa 1	Compensado 20 mm	
8	1	Painel 2	Compensado 20 mm	
9	1	Painel 3	Compensado 10 mm	
10	1	Painel 4	Compensado 10 mm	
11	2	Rampa 2	Compensado 20 mm	
12	1	Divisória 1	Compensado 20 mm	
13	2	Cunha	Compensado 20 mm	
14	1	Painel Traseiro 2	Compensado 20 mm	
15	2	Moldura 3	Compensado 20 mm	
16	4	Moldura 4	Compensado 20 mm	
17	1	Divisória 2	Compensado 20 mm	

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.


03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA1\PAS3MA1


SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.comSELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com




Ítem 1
Qtde: 2 peças




Ítem 11
Qtde: 2 peças



Ítem 7
Qtde: 2 peças



Ítem 12
Qtde: 1 peça



Ítem 13
Qtde: 2 peças

Dimensões em cm.


Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA1\PAS3MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.






Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 5/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA1\PAS3MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 6/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA1\PAS3MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com




Corte A-A



Corte B-B



Corte C-C



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA2\PAS3MA2

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br

Caixa trapezoidal, três vias, tipo corneta, para uso em sistemas de PA, utilizando um falante de 15", um falante de 12" e um driver de titânio.

Relação de Componentes:
WPU1505 ou WPU1507 woofer (1 peça)
12MB2P mid-bass (1 peça)
D4400Ti ou D408Ti ou D3300Ti DPD ou D3305Ti DPD driver (1 peça)
HL4750-SLF corneta (1 peça)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA2\PAS3MA2

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

NOTAS:

Frequências de Corte:

- Falante 15": Inferior: 120 Hz.
Superior: 300 Hz.
- Falante 12": Inferior: 300 Hz.
Superior: 1.200 Hz.
- Driver: Inferior: 1.200 Hz.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 20 mm	
2	2	Lateral	Compensado 20 mm	
3	1	Painel 1	Compensado 20 mm	
4	1	Painel Traseiro 1	Compensado 20 mm	
5	4	Moldura 1	Compensado 20 mm	
6	2	Moldura 2	Compensado 20 mm	
7	2	Rampa 1	Compensado 20 mm	
8	1	Painel 2	Compensado 20 mm	
9	1	Painel 3	Compensado 10 mm	
10	1	Painel 4	Compensado 10 mm	
11	2	Rampa 2	Compensado 20 mm	
12	2	Divisória 1	Compensado 20 mm	
13	1	Painel Traseiro 3	Compensado 20 mm	
14	1	Painel Traseiro 2	Compensado 20 mm	
15	6	Moldura 3	Compensado 20 mm	
16	2	Moldura 4	Compensado 20 mm	
18	1	Painel 5	Compensado 20 mm	
19	1	Painel 6	Compensado 10 mm	
20	1	Painel 7	Compensado 10 mm	
21	2	Rampa 3	Compensado 20 mm	
22	2	Rampa 4	Compensado 20 mm	

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA2\PAS3MA2

SELENIUM EUROPE
Germany

www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA

www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.


Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA2\PAS3MA2

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 5/6



F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA2\PAS3MA2

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br



Dimensões em cm.



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 6/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA2\PAS3MA2

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com




Corte A-A



Corte B-B



Corte C-C



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA3\PAS3MA3

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

Caixa trapezoidal, três vias, tipo corneta, para uso em sistemas de PA, utilizando um falante de 15", um falante de 10" e um driver de titânio.

Relação de Componentes:
WPU1505 ou WPU1507 woofer (1 peça)
10MB1P mid-bass (1 peça)
D4400Ti ou D408Ti ou D3300Ti DPD ou D3305Ti DPD driver (1 peça)
HL4750-SLF corneta (1 peça)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA3\PAS3MA3

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

NOTAS:

Frequências de Corte:

- Falante 15": Inferior: 120 Hz.
Superior: 300 Hz.
- Falante 10": Inferior: 300 Hz.
Superior: 1.200 Hz.
- Driver: Inferior: 1.200 Hz.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 20 mm	
2	2	Lateral	Compensado 20 mm	
3	1	Painel 1	Compensado 20 mm	
4	1	Painel Traseiro 1	Compensado 20 mm	
5	4	Moldura 1	Compensado 20 mm	
6	2	Moldura 2	Compensado 20 mm	
7	2	Rampa 1	Compensado 20 mm	
8	1	Painel 2	Compensado 20 mm	
9	1	Painel 3	Compensado 10 mm	
10	1	Painel 4	Compensado 10 mm	
11	2	Rampa 2	Compensado 20 mm	
12	2	Divisória 1	Compensado 20 mm	
13	1	Painel Traseiro 3	Compensado 20 mm	
14	1	Painel Traseiro 2	Compensado 20 mm	
15	6	Moldura 3	Compensado 20 mm	
16	2	Moldura 4	Compensado 20 mm	
18	1	Painel 5	Compensado 20 mm	
19	1	Painel 6	Compensado 10 mm	
20	1	Painel 7	Compensado 10 mm	
21	2	Rampa 3	Compensado 20 mm	
22	2	Rampa 4	Compensado 20 mm	

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA3\PAS3MA3

SELENIUM EUROPE
Germany

www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA

www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.


Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA3\PAS3MA3

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.



Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 5/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA3\PAS3MA3

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 6/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA3\PAS3MA3

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Corte A-A



Corte B-B



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA4\PAS3MA4

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

Caixa trapezoidal, duas vias, tipo corneta, para uso em sistemas de PA, utilizando dois falantes de 10" e um driver de titânio.

Relação de Componentes:
10MB1P mid-bass (2 peças)
D4400Ti ou D408Ti ou D3300Ti DPD ou D3305Ti DPD driver (1 peça)
HL4750-SLF corneta (1 peça)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA4\PAS3MA4

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

NOTAS:

Frequências de Corte:

Falante 10": Inferior: 200 Hz.
Superior: 1.200 Hz.

Driver: Inferior: 1.200 Hz.


Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 20 mm	
2	2	Lateral	Compensado 20 mm	
3	1	Painel 1	Compensado 20 mm	
4	1	Painel Traseiro 1	Compensado 20 mm	
5	1	Moldura 1	Compensado 20 mm	
6	4	Moldura 2	Compensado 20 mm	
7	2	Rampa 1	Compensado 20 mm	
8	1	Painel 2	Compensado 20 mm	
9	1	Painel 3	Compensado 10 mm	
10	1	Painel 4	Compensado 10 mm	
11	2	Rampa 2	Compensado 20 mm	
12	1	Divisória 1	Compensado 20 mm	
13	2	Cunha	Compensado 20 mm	
14	1	Painel Traseiro 2	Compensado 20 mm	
15	2	Moldura 3	Compensado 20 mm	
16	4	Moldura 4	Compensado 20 mm	
17	1	Divisória 2	Compensado 20 mm	

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.


03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA4\PAS3MA4


SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.comSELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com




Ítem 1
Qtde: 2 peças





Ítem 11
Qtde: 2 peças



Ítem 7
Qtde: 2 peças



Ítem 12
Qtde: 1 peça




Ítem 13
Qtde: 2 peças

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA4\PAS3MA4



Dimensões em cm.






Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 5/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA4\PAS3MA4

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.


Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 6/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS3\PAS3MA4\PAS3MA4

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.


Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 1/6

Caixa de graves, tipo corneta dobrada, para uso em frente e fundo de trios elétricos bem como em PA's convencionais. Apresenta excelente resposta de frequência (40 Hz a 200 Hz) e elevada eficiência.

Relação de Componentes:

15SW1P subwoofer ou
WPU1505 ou WPU1507 woofer (2 peças)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 2/6

NOTAS:

Volume Interno Bruto da Câmara: 63 litros.
Volume Interno Líquido da Câmara: 57 litros.

Perímetro da Boca da Corneta: 290,0 centímetros.
Comprimento Médio da Corneta Dobrada: 144 centímetros.

Frequências de Corte:


Falante 15": Inferior: 40 Hz.
Superior: 200 Hz.

Usar Crossover Ativo Tipo Linkwitz-Riley com 24 dB/oitava.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 18 mm	
2	1	Lateral 1	Compensado 18 mm	
3	3	Moldura 1	Madeira 40x40 mm	
4	1	Lateral 3	Compensado 18 mm	
5	1	Lateral 2	Compensado 18 mm	
6	1	Fundo	Compensado 18 mm	
7	2	Cantoneira	Compensado 18 mm	
8	2	Moldura 3	Madeira 20x20 mm	
9	2	Moldura 4	Madeira 20x20 mm	
10	3	Moldura 5	Madeira 20x20 mm	
11	1	Painel Lateral	Compensado 18 mm	
12	4	Reforço Interno 1	Compensado 18 mm	
13	4	Reforço Interno 2	Compensado 18 mm	
14	4	Reforço Interno 3	Compensado 18 mm	
15	1	Painel Interno 1	Compensado 18 mm	
16	1	Painel Interno 2	Compensado 18 mm	
17	1	Exponencial 1	Compensado 18 mm	
18	1	Exponencial 2	Compensado 18 mm	
19	1	Exponencial 3	Compensado 18 mm	
20	1	Exponencial 4	Compensado 18 mm	
21	1	Divisória	Compensado 18 mm	
22	2	Moldura 2	Madeira 20x20 mm	
23	1	Reforço 2 da Moldura	Madeira 20x20 mm	
24	1	Reforço 1 da Moldura	Madeira 20x20 mm	

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.


08/03 - Rev.: 01 - Página: 3/6



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.


08/03 - Rev.: 01 - Página: 4/6



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.





08/03 - Rev.: 01 - Página: 5/6



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 6/6



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 1/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\GRAVES\HB1505D1\HB1505D1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br

A caixa modelo HB1505D1 é uma corneta dobrada que apresenta um excepcional desempenho na faixa de graves e subgraves, podendo ser utilizada com máxima eficiência de 40 a 200 Hz.

Relação de Componentes:
15SW1P subwoofer ou
WPU1505 ou WPU1507 woofer (2 peças)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 2/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\GRAVES\HB1505D1\HB1505D1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

NOTAS:

Volume Interno (Líquido) da Câmara do Falante 15": 45 litros.

Perímetro da Boca da Corneta: 336,0 centímetros.

Comprimento Médio da Corneta Dobrada: 147,6 centímetros.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 20 mm	
2	1	Fundo	Compensado 20 mm	
3	1	Lateral 2	Compensado 20 mm	
4	1	Lateral 1	Compensado 20 mm	
5	1	Cantoneira 2	Compensado 20 mm	
6	1	Cantoneira 1	Compensado 20 mm	
7	1	Exponencial 3	Compensado 20 mm	
8	1	Exponencial 2	Compensado 20 mm	
9	1	Exponencial 1	Compensado 20 mm	
10	1	Painel Interno	Compensado 20 mm	
11	2	Divisória 1	Compensado 20 mm	
12	1	Moldura 1	Compensado 20 mm	
13	1	Moldura 2	Compensado 20 mm	
14	2	Moldura 3	Compensado 20 mm	
15	1	Divisória 2	Compensado 20 mm	
16	1	Divisória 3	Compensado 20 mm	
17	1	Painel Lateral	Compensado 20 mm	
18	2	Divisória 4	Compensado 20 mm	
19	1	Lateral 3	Compensado 20 mm	

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 3/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\GRAVES\HB1505D1\HB1505D1

SELENIUM EUROPE
Germany


www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA


www.seleniumloudspeakers.com




Ítem 4
Qtde: 1 peça




Ítem 2
Qtde: 1 peça




Ítem 1
Qtde: 2 peças




Ítem 11
Qtde: 2 peças



Ítem 15
Qtde: 1 peça



Ítem 15
Qtde: 1 peça



Ítem 18
Qtde: 2 peças

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 4/6




F:\CAIXAS ACÚSTICAS\GRAVES\HB1505D1\HB1505D1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br



Dimensões em cm.


Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 5/6



F:\CAIXAS ACÚSTICAS\GRAVES\HB1505D1\HB1505D1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com



SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com




Ítem 5
Qtde: 1 peça




Ítem 9
Qtde: 1 peça



Ítem 8
Qtde: 1 peça



Ítem 7
Qtde: 1 peça



Ítem 13
Qtde: 1 peça



Dimensões em cm.


Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 6/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\GRAVES\HB1505D1\HB1505D1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 1/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\GRAVES\HB1805C1\HB1805C1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

A caixa modelo HB1805C1 é uma corneta dobrada que apresenta um excepcional desempenho na faixa de graves e subgraves, podendo ser utilizada com máxima eficiência de 40 a 200 Hz.

Relação de Componentes:
18SW1P ou 18SW2P subwoofer ou
WPU1805 ou WPU1807 woofer (2 peças)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 2/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\GRAVES\HB1805C1\HB1805C1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

NOTAS:

Volume Interno (Líquido) da Câmara do Falante 18": 42 litros.

Perímetro da Boca da Corneta: 344,0 centímetros.

Comprimento Médio da Corneta Dobrada: 159,4 centímetros.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 20 mm	
2	1	Lateral 1	Compensado 20 mm	
3	1	Fundo	Compensado 20 mm	
4	1	Lateral 2	Compensado 20 mm	
5	1	Lateral 3	Compensado 20 mm	
6	1	Cantoneira 2	Compensado 20 mm	
7	1	Cantoneira 1	Compensado 20 mm	
8	1	Exponencial 1	Compensado 20 mm	
9	1	Exponencial 2	Compensado 20 mm	
10	1	Exponencial 3	Compensado 20 mm	
11	1	Painel Interno	Compensado 20 mm	
12	1	Moldura 1	Compensado 20 mm	
13	1	Moldura 2	Compensado 20 mm	
14	2	Moldura 3	Compensado 20 mm	
15	1	Painel Lateral	Compensado 20 mm	
16	2	Divisória 1	Compensado 20 mm	
17	1	Divisória 2	Compensado 20 mm	
18	1	Divisória 3	Compensado 20 mm	
19	2	Divisória 4	Compensado 20 mm	


Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 3/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\GRAVES\HB1805C1\HB1805C1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com




Ítem 2
Qtde: 1 peça




Ítem 16
Qtde: 2 peças




Ítem 3
Qtde: 1 peça




Ítem 18
Qtde: 1 peça



Ítem 1
Qtde: 2 peças



Ítem 17
Qtde: 1 peça



Ítem 19
Qtde: 2 peças

Dimensões em cm.




Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 4/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\GRAVES\HB1805C1\HB1805C1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.


Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 5/6



F:\CAIXAS ACÚSTICAS\GRAVES\HB1805C1\HB1805C1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com





Ítem 7
Qtde: 1 peça





Ítem 10
Qtde: 1 peça




Ítem 9
Qtde: 1 peça



Ítem 8
Qtde: 1 peça



Ítem 13
Qtde: 1 peça



Dimensões em cm.



Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

08/03 - Rev.: 01 - Página: 6/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\GRAVES\HB1805C1\HB1805C1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Corte A-A



Corte B-B



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS4\PAS4MA1\PAS4MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

Caixa trapezoidal, duas vias, tipo corneta, para uso em sistemas de PA, utilizando dois falantes de 12" e um driver de titânio.

Relação de Componentes:
WPU1206 ou 12MB2P mid-bass (2 peças)
D4400Ti ou D408Ti ou D3300Ti DPD ou D3305Ti DPD driver (1 peça)
HL4750-SLF corneta (1 peça)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS4\PAS4MA1\PAS4MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

NOTAS:

Frequências de Corte:

Falante 12": Inferior: 200 Hz.
Superior: 1.200 Hz.

Driver: Inferior: 1.200 Hz.


Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 20 mm	
2	2	Lateral	Compensado 20 mm	
3	1	Painel 1	Compensado 20 mm	
4	1	Painel Traseiro 1	Compensado 20 mm	
5	8	Reforço da Exponencial	Compensado 20 mm	
6	4	Moldura 1	Compensado 20 mm	
7	2	Rampa	Compensado 20 mm	
8	1	Painel 2	Compensado 20 mm	
9	1	Painel 3	Compensado 10 mm	
10	1	Painel 4	Compensado 10 mm	
11	2	Exponencial	Compensado 4 mm (2x)	
12	1	Divisória 1	Compensado 20 mm	
13	2	Cunha	Compensado 20 mm	
14	1	Painel Traseiro 2	Compensado 20 mm	
15	2	Moldura 3	Compensado 20 mm	
16	4	Moldura 4	Compensado 20 mm	
17	1	Divisória 2	Compensado 20 mm	

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.


03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS4\PAS4MA1\PAS4MA1


SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.comSELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com




Ítem 1
Qtde: 2 peças




Ítem 11
(planificada)
Qtde: 2 peças



Ítem 7
Qtde: 2 peças



Ítem 12
Qtde: 1 peça



Ítem 13
Qtde: 2 peças

Dimensões em cm.







Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS4\PAS4MA1\PAS4MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.






Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 5/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS4\PAS4MA1\PAS4MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Dimensões em cm.



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 6/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS4\PAS4MA1\PAS4MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Corte A-A



Corte B-B



Dimensões em cm.


Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PASS\PAS5G1\PAS5G1

Caixa de graves, trapezoidal, tipo bass-reflex, para uso em sistemas de PA, utilizando dois falantes de 18".

Relação de Componentes:
18SW1P ou 18SW2P subwoofer ou
WPU1805 ou WPU1807 woofer (2 peças)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS5\PAS5G1\PAS5G1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

NOTAS:

Volume Interno (Líquido) da Câmara do Falante 18": 97 litros (cada).

Frequências de Corte:

Falante 18": Inferior: 40 Hz.
Superior: igual à frequência de corte inferior da via seguinte, de acordo com o modelo de caixa escolhido.

Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 20 mm	
2	2	Lateral	Compensado 20 mm	
3	1	Divisória	Compensado 20 mm	
4	2	Painel	Compensado 20 mm	
5	2	Parede do Duto	Compensado 20 mm	
6	1	Fundo	Compensado 20 mm	
7	2	Reforço do Duto	Compensado 20 mm	
8	4	Moldura 1	Compensado 20 mm	
9	4	Moldura 2	Compensado 20 mm	


Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/5


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS5\PAS5G1\PAS5G1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com




Ítem 1
Qtde: 2 peças



Ítem 3
Qtde: 1 peça



Ítem 4
Qtde: 2 peças






Ítem 5
Qtde: 2 peças

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 4/5

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS5\PAS5G1\PAS5G1



Dimensões em cm.



Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 5/5


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS5\PAS5G1\PAS5G1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com



Corte A-A



Corte B-B



Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 1/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS5\PAS5MA1\PAS5MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

Caixa trapezoidal, duas vias, tipo corneta, para uso em sistemas de PA, utilizando dois falantes de 12" e um driver de titânio.

Relação de Componentes:
WPU1206 ou 12MB2P mid-bass (2 peças)
D4400Ti ou D408Ti ou D3300Ti DPD ou D3305Ti DPD driver (1 peça)
HL4750-SLF corneta (1 peça)



Devido aos avanços tecnológicos, reservamos-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 2/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS5\PAS5MA1\PAS5MA1

SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com

NOTAS:

Frequências de Corte:

Falante 12": Inferior: 200 Hz.
Superior: 1.200 Hz.

Driver: Inferior: 1.200 Hz.


Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 20 mm	
2	2	Lateral	Compensado 20 mm	
3	1	Painel 1	Compensado 20 mm	
4	1	Painel Traseiro 1	Compensado 20 mm	
5	4	Moldura 1	Compensado 20 mm	
6	2	Rampa 1	Compensado 20 mm	
7	1	Painel 2	Compensado 20 mm	
8	1	Painel 3	Compensado 10 mm	
9	1	Painel 4	Compensado 10 mm	
10	2	Rampa 2	Compensado 20 mm	
11	1	Divisória 1	Compensado 20 mm	
12	2	Cunha	Compensado 20 mm	
13	1	Painel Traseiro 2	Compensado 20 mm	
14	2	Moldura 2	Compensado 20 mm	
15	4	Moldura 3	Compensado 20 mm	
16	1	Divisória 2	Compensado 20 mm	

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.


03/03 - Rev.: 01 - Página: 3/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS5\PAS5MA1\PAS5MA1


SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.comSELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com




Ítem 1
Qtde: 2 peças




Ítem 10
Qtde: 2 peças



Ítem 6
Qtde: 2 peças



Ítem 11
Qtde: 1 peça




Ítem 12
Qtde: 2 peças

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/01 - Rev.: 01 - Página: 4/6


F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS5\PAS5MA1\PAS5MA1




Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.


03/03 - Rev.: 01 - Página: 5/6




Ítem 8
Qtde: 1 peça




Ítem 9
Qtde: 1 peça



Ítem 7
Qtde: 1 peça



Ítem 3
Qtde: 1 peça



Ítem 16
Qtde: 1 peça

Dimensões em cm.

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamos-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

03/03 - Rev.: 01 - Página: 6/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS5\PAS5MA1\PAS5MA1



SELENIUM EUROPE
Germany
www.seleniumloudspeakers.com

SELENIUM USA
USA
www.seleniumloudspeakers.com


SELENIUM
ALTO-FALANTES

ELETRÔNICA SELENIUM S.A.
BR 386 Km 435 - CEP: 92.480-000
Nova Santa Rita - RS - Brasil
Tel.: (51) 479-4000
Fax: (51) 479-1150
www.selenium.com.br


PROJETO EM AVALIAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO RESTRITA - 30/07/2002



Corte A-A



Corte B-B



Dimensões em cm.


07/02 - Rev.: 00 - Página: 1/6

F:\CAIXAS ACÚSTICAS\PAS\PAS6\PAS6MA1\PAS6MA1

Devido aos avanços tecnológicos,
reservamo-nos o direito de inserir
modificações sem prévio aviso.

Caixa trapezoidal, duas vias, tipo corneta, para uso em sistemas de PA, utilizando dois falantes de 10" e um driver de titânio.

Relação de Componentes:
10MB1P mid-bass (2 peças)
D3300Ti DPD ou D4400Ti driver (1 peça)
HM3950-SLF corneta (1 peça)






NOTAS:

Frequências de Corte:


Falante 10": Inferior: 200 Hz.
Superior: 1.000 Hz.

Driver: Inferior: 1.000 Hz.


Ítem	Qtde	Descrição	Material	Notas
1	2	Base/Tampa	Compensado 20 mm	
2	2	Lateral	Compensado 20 mm	
3	1	Painel Traseiro 1	Compensado 20 mm	
4	2	Rampa	Compensado 20 mm	
5	1	Painel 2	Compensado 20 mm	
6	1	Painel 3	Compensado 10 mm	
7	1	Painel 4	Compensado 10 mm	
8	2	Cunha	Compensado 20 mm	
9	2	Moldura 2	Compensado 20 mm	
10	4	Moldura 3	Compensado 20 mm	
11	1	Divisória 2	Compensado 20 mm	
12	2	Exponencial	Compensado 4 mm (2x)	
13	10	Reforço da Exponencial	Compensado 20 mm	
14	1	Divisória 1	Compensado 20 mm	
15	1	Painel Frontal	Compensado 20 mm	
16	4	Moldura 1	Compensado 20 mm	
17	1	Painel Traseiro 2	Compensado 20 mm	
18	1	Moldura 4	Compensado 20 mm	




Dimensões em cm.




Dimensões em cm.




Ítem 7
Qtde: 1 peça



Ítem 6
Qtde: 1 peça



Ítem 5
Qtde: 1 peça



Ítem 3
Qtde: 1 peça

Dimensões em cm.