






Title		
INTERCONNECT		
Size	Document Number	Rev
A3	<Doc>	1.1
Date:	Monday, November 07, 2016	Sheet 1 of 5




Если используется Att7,
LS1 может управляться посредством МК
тогда
J4, J14 - в дефолтное положение (как на схеме)
LS1 - Axicom IM42, IM43

если LS1 управляется от переключателя,
переключить J4, J14
LS1 - Axicom IM07.

Title		
Input/Volume. Rin ~ 3.6kOm		
Size	Document Number	Rev
A3	<Doc>	
Date:	Monday, November 07, 2016	Sheet 3 of 5




U9, R13, R74
in SLAVE Unit only



U6, U11, J10, D7
R67, R117 - R135
Q11 - Q14
C47, C48, L12
in MASTER Unit only

+12V_Pow << +12V_Pow R_Vp << R_Vp
 +5V_RG << +5V_RG R_Add << R_Add
 GND_RG << GND_RG R_Inp << R_Inp
 Chassis << Chassis R_V_1.5 << R_V_1.5
 OUT_1 << OUT_1 R_V_3 << R_V_3
 OUT_2 << OUT_2 R_V_6 << R_V_6
 Clip << Clip R_V_12 << R_V_12
 R_Out << R_Out R_V_24 << R_V_24
 R_V_48 << R_V_48

Title		
Service		
Size	Document Number	Rev
A3	<Doc>	
Date:	Monday, November 07, 2016	Sheet 4 of 5



T1 ~10Ватт, 230 на 2 x 18 Вольт
TALEMA (5x55мм) , BLOCK, HANN UI39 (68x57мм)

L1 - MURATA/EPCOS, секционированные синфазники, 2-20 мHн, выводы ~12.7x10мм

C3 - Polypropilene, X2, 15 мм

C4,C5 - X7R, 1206, >= 100V (200V)

C1,C2 - >= 2200 uF, 25 V, 5-7.5мм /D12-15мм

R1, R2 - 2 W (L~ 10 мм) подобрать по 16V на выходе

J1, J2, J3 - шаг 3.81мм

Title		
PSU. for Ku ~ 5		
Size	Document Number	Rev
A3	<Doc>	
Date:	Monday, November 07, 2016	Sheet 5 of 5