

ICAIRN AUDIO

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТЗЫВЫ (7)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Купить сейчас


Добавить в кор...

Больше >




- Модель: DQ30TZF-05
- Параметры: 3-дюймовый полночастотный громкоговоритель
- Сопротивление: 4/8 Ом опционально
- Диапазон мощности: 5-15 Вт
- Диапазон частотной характеристики: 121 Гц-20К Гц
- Чувствительность: 89 + 3 дБ
- Диаметр динамика: 89 мм
- Диаметр отверстия: 72 мм
- Глубокое отверстие: 2,5 мм
- Объем коробки: 2 л

Чертеж размера установки:




Квадратная дуга:

Кривая частотного отклика:



Кривая сопротивления:



产品特点



PRODUCT FEATURES


Welcome to my shop

1, **Тканевая окантовка:** Используя секретную формулу Dongguan secret, край ткани и ткань обрабатываются специальным процессом, гибкость всячего края хорошая, эластичность и восстанавливающая сила, очевидно, улучшены, прикосновение пальцев очень гладкое, и восстановление происходит мгновенно после нажатия на светильник. Он не деформируется, угнетен в течение длительного времени. Если Экспресс-экструзия сильно деформируется, обжалуйста, свяжитесь с клиентской службой обработки, вы можете обменять.


2. Бумажные горшки: как мы все знаем, **Если вы хотите хороший голос, вам нужен умывал** наука и технология постоянно совершенствуются, широко используются новые звуковые рак такие как алюминиевые горшки и ПУ бассейны. Но с точки зрения полночастотных единиц, не использовать таз бумажных горшков для ядовитых и горячих голоса. Это три поколения обн полную частоту, в дополнение к наследованию оригинала **Специально изготовленные гор** **изготовлены из бумажных волокон, бамбуковых волокон и небольшого количества** **натурального банановое волокно Дунгуань и добавляется немного шерстяного волок** тон лучше **Если аналитическая мощность промежуточной частоты лучше.** Мы продолжа эксперимент, чтобы обеспечить более экономичное качество звука!

3. Звуковая катушка: Соответствует **6N звуковая катушка** Высокая частота, тонкая, Средняя ч мягкая, низкая частота не такая громкая, как динамики с частотным разделением, но точка б. не шумит, если вы хотите слушать тихо, этот 3 дюймов полный диапазон частот является бол подходящим. Если вы сравниваете стремление низкочастотных друзей, рекомендуется делат динамики или добавлять сабвуфер для стерео 2,1. Полночастотные динамики не могут выдег взрывобезопасную машину.





FR Magnitude (dB V/V - 1/24 oct)



Top
Fit

Range
Set

Smoothing
1/24

High Fr
Low Fr

FR Overlay Manager

Magnitude response	Color
☒ 3Я 0,5 литра микрофон на 2 см	
☒ 3Я 0,5 литра микрофон на 10 см	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

Add Add above crs Delete sel Color Cancel


Replace sel Add below crs Delete all Check All OK

Cursor: 50.0 Hz, -33.73 dB

Mag M+P Ph Gd Record Copy Over


SPL

2,96V




SPL

3.72V



SPL

4,17V



SPL

